

SUPER
HIGH QUALITY
—ICE CREAM—
MACHINES

HIGH
CAPACITY



مكائن الآيس كريم
عالية الكفاءة



النسخة الرقمية
DIGITAL BROCHURE

Soft Ice Cream Machine S230F

Product features



(Tips: More outward, better performance)

Intelligent fault detection

Intellectual detection, multiple security

Standby function

Keep the temperature of hopper and cylinder remain 1~4.5°C in the evening



Product parameters

Capacity: 30L/H	Specification: 770*520*969mm(DWH)	Self-check
Hopper: 2*9.5L	Carton size : 880*650*1100mm	Mix-low alarm
Cylinder capacity: 1.6L*2	N.W.: 168Kg	Beater type: SS304
Power:3KW	G.W.: 183Kg	Hopper agitator

Refrigeration system


No.of compressors : 2	Gas of compressor : R404A
Compressor brand : EMBRACO/TECUMSEH	Compressor capacity: 3753BTU/h*2
Refrigeration type: Air cool	

Transmission system

Motor: 2*550W	Voltage type: 220V/380V-50Hz/60Hz
---------------	-----------------------------------

ماكينة آيس كريم سوفت S230F

مواصفات المنتج



(يستحسن أداءها أكثر عند وضعها في مكان خارجي)

كشف نكي للأعطال:

كشف ذكي، وسائل أمن متعددة.

خاصية وضع الانتظار :

إبقاء درجة حرارة الإعاء الفضي والأسطواني عند 1-4.5 مئوية في المساء.

معلومات المنتج

المواصفات: 969 × 520 × 770 مم (العمق × العرض × الارتفاع)	السعة: 30 لتر / ساعة
القطن الذاتي	الوعاء الفضي: 2 × 9.5 لتر
إنذار بانخفاض مستوى الخليط	سعة الاسطوانة : 2 × 1.6 لتر
نوع الحاقن: SS304	الوزن الصافي: 168 كجم
أداة تنظيف الوعاء الفضي	الوزن الإجمالي: 183 كجم

نظام التبريد


غاز المكيس: R404A	عدد المكيس: 2
قدرة المكيس: 3753 وحدة حرارية بريطانية / 2 ساعة	علامة المكيس: EMBRACO / TECUMSEH
	نوع التبريد: تبريد بهواء

نظام النقل

نوع الفولت الكهربائي: 220 فولت / 380 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز	المحرك : 2 × 550 وات
---	----------------------

Soft Ice Cream Machine S930-FT

Product features



(Tips: More outward, better performance)

Options

- Air pump
- Up ventilation

Integrated frozen cylinder

No dead angle, prevent the growth of bacteria

Pasteurization

No need for cleaning for 14 days

Air pump system



Product parameters

Capacity: 40L/H	Specification: 635*380*803mm(DWH)	Self-check
Hopper: 1*9.5L	Carton size: 755*500*1020mm	Mix-low alarm
Cylinder capacity: 2.0L	N.W.: 110Kg(F)/120Kg(P)	Beater type: SS304
Power: 1.8KW (F) / 2KW(P)	G.W.: 120Kg(F)/130Kg(P)	Hopper agitator

Refrigeration system


No. of compressors : 1	Gas of compressor : R404A
Compressor brand : EMBRACO/TECUMSEH	Compressor capacity: 3753BTU/h
Refrigeration type: Air cool	

Transmission system

Motor: 750W	Voltage type: 220V-50Hz/60Hz
-------------	------------------------------

ماكينة آيس كريم سوفت S930-FT

مواصفات المنتج



يستحسن أداءها أكثر عند وضعها في مكان خارجي

الخيارات:

- مسخنة هواء
- تهوية علوية

اسطوانة مجمدة مدمجة:

لا تحتوي على زوايا ميتة، مما يمنع نمو البكتيريا

المسترة:

لا حاجة للتنظيف لمدة 14 يوم

نظام ضخ الهواء

معلومات المنتج

المخصص الذاتي	المواصفات: 635 × 380 × 803 مم (العمق × العرض × الارتفاع)	السعة: 40 لتر / ساعة
إذار بانخفاض مستوى الخليط	حجم الكرتون: 755 × 500 × 1020 مم	الوعاء القمعي: 1 × 9,5 لتر
نوع المحاقن: SS304	الوزن الصافي: 110 كجم (F) / 120 كجم (P)	سعة الاسطوانة: 2.0 لتر
أداة تقليب الوعاء القمعي	الوزن الإجمالي: 120 كجم (F) / 130 كجم (P)	الطاقة: 8,1 كيلو واط (F) / 2 كيلو واط (P)

نظام التبريد


عدد المكابس: 1	غاز المكابس: R404A
علامة المكابس: EMBRACO / TECUMSEH1	قدرة المكابس: 3753 وحدة حرارية بريطانية / ساعة
نوع التبريد: تبريد بالهواء	

نظام النقل

المحرك: 750 واط	نوع الفولت الكهربائي: 220 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز
-----------------	--

Soft Ice Cream Machine S121F

Product features



(Tips: More outward, better performance)

Integrated frozen cylinder

No dead angle, prevent the growth of bacteria

Pasteurization


No need for cleaning for 14 days

Air pump system



ماكينة آيس كريم سوفت S121F

مواصفات المنتج



يستحسن أداءها أكثر عند وضعها في مكان خارجي

اسطوانة مجددة مدمجة:

لا تحتوي على زوايا ميتة، مما يمنع نمو البكتيريا

الهسترة:

لا حاجة للتنظيف لمدة 14 يوم

نظام ضخ الهواء

Product parameters

Capacity: 50LH (F) 60LH (P)	Specification: 810*522*885mm(DWH)	Self-check
Hopper: 2*9.5L	Carton size : 630*970*1090mm	Mix-low alarm
Cylinder capacity: 2L*2	N.W.: 168Kg(F)/250Kg(P)	Beater type: SS304
Power: 3.5KW(F)/4.5KW(P)	G.W.: 183Kg(F)/273Kg(P)	Hopper agitator

Refrigeration system

No. of compressors : 2	Gas of compressor : R404A
Compressor brand : EMBRACO	Compressor capacity: 3753BTU/h*2
Refrigeration type: Air cool	

Transmission system

Motor: 2*750W	Voltage type: 220V/380V-50Hz/60Hz
---------------	-----------------------------------

معلومات المنتج

السعة: 50 لتر / ساعة (F) / 60 لتر / ساعة (P)	المواصفات: 810 × 522 × 885 سم (العمق × العرض × الارتفاع)	الفحص الذاتي
الوعاء الفضي: 2 × 9.5 لتر	حجم الكرتون: 630 × 970 × 1090 مم	إنذار بانخفاض مستوى الخليط
سعة الاسطوانة: 2 × 2.0 لتر	الوزن الصافي: 8 كجم (F) / 250 كجم (P)	نوع الخليط: SS304
الطاقة: 5.3 كيلو واط (F) / 4.5 كيلو واط (P)	الوزن الإجمالي: 183 كجم (F) / 273 كجم (P)	أداة قلب الوعاء الفضي

نظام التبريد


عدد المكابس: 2	غاز المكبس: R404A
مärke المكبس: EMBRACO	قدرة المكبس: 3753 وحدة حرارية بريطانية / 2 ساعة
نوع التبريد: تبريد بالهواء	

نظام النقل

المحرك: 2 × 750 واط	نوع الفولت الكهربائي: 220 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز
---------------------	--

Soft Ice Cream Machine S520F

Product features



(Tips: More outward, better performance)

Options

- Air pump
- Up ventilation
- Water cool

Standby function

Keep the temperature of hopper and cylinder remain 1-4.5°C in the evening



Product parameters

Capacity: 50L/H	Specification: 940*640*1512mm(DWH)	Self-check
Hopper: 2*12.5L	Carton size: 1100*800*1690mm	Mix-low alarm
Cylinder capacity: 2.0L*2	N.W.: 226Kg(F)/246Kg(P)	Beater type: SS304
Power: 3.2KW(F)/4.2KW(P)	G.W.: 241Kg(F)/261Kg(P)	Hopper agitator

Refrigeration system


No. of compressors : 2	Gas of compressor : R404A
Compressor brand : EMBRACO/TECUMSEH	Compressor capacity: 3753BTU/h*2
Refrigeration type: Air cool/ Water cool(optional)	

Transmission system

Motor: 2*550W	Voltage type: 220V/380V-50Hz/60Hz
---------------	-----------------------------------

ماكينة آيس كريم سوفت S520F

مواصفات المنتج



(يستحسن أداءها أكثر عند وضعها في مكان خارجي)

الخيارات:

- مضخة هواء
- تهيوية عميقة
- تبريد الماء

خاصية وضع الانتظار :

إبقاء درجة حرارة الوعاء الفععي والأسطواني عند 1-4,5 مئوية في المساء.

معلومات المنتج

المواصفات: 1512 × 640 × 940 سم (العمق × العرض × الارتفاع)	السعة: 50 لتر / ساعة
حجم الكرتونة: 1100 × 800 × 1960 مم	الوعاء الفععي: 2 × 12,5 لتر
الوزن المسالي: 226 كجم (F) / 246 كجم (P)	سعة الأسطوانة: 2 × 2,0 لتر
الوزن الإجمالي: 41 كجم (F) / 261 كجم (P)	الطاقة: 2,3 كيلو واط (F) / 4,2 كيلو واط (P)

نظام التبريد

عزل المكبس: R404A	عدد المكبس: 2
قدرة المكبس: 3753 وحدة حرارية بريطانية / 2 ساعة	علامة المكبس: EMBRACO / TECUMSEH
	نوع التبريد: تبريد بالهواء / تبريد بالماء (اختياري)

نظام النقل

نوع الفولت الكهربائي: 220 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز	المحرك: 2 × 550 واط
--	---------------------

Cream Whipping Machine C02

Product features

Operation simple and fast

Make cream at any time without waiting

Adjustable cream pump

Suitable for most whipping cream on the market

Adjustable overrun to make cream or milk foam as customer needs

Pre-cooling function

Keep whipping cream fresh for long time

Removable cream container

Easy for disassembling, replacing and cleaning

Adjustable discharging method for manual and automatic

Meet needs for cream in different market



Product parameters

Hopper: 2.2L/5L	Specification: 577*234*440mm/680*290*460mm(DWH)	G.W.: 41Kg/58Kg
Power: 0.5kW/0.7KW	N.W.: 33Kg/50Kg	Self-check

Refrigeration system

No.of compressors : 1	Gas of compressor : R134A
Refrigeration type: Air cool	Compressor capacity: 205BTU/h

Transmission system

Motor: 370W	Voltage type: 220V-50Hz/60Hz
-------------	------------------------------

ماكينة خفق الكريمة C02

مواصفات المنتج

تشغيل بسيط وسريع

تصنع الكريمة في أي وقت بدون انتظار

مضخة كريمة قابلة للتعديل

مناسبة لمعظم أنواع كريمة الخفق الموجودة في السوق

معدل إدخال هواء في الخليط قابل للتعديل لصنع رغوة الكريمة أو الحليب حسب رغبة العميل

خاصية التبريد المسبق

يُبقى الكريمة المخفوقة طازجة لفترة طويلة

حاوية كريمة قابلة للفك

سهولة الفكوك والاستبدال والتنظيف

طريقة تصريف قابلة للتعديل في النسخة اليدوية والآلية تلبى احتياجات الكريمة في الأسواق المختلفة

معلومات المنتج

الوزن الإجمالي: 41 كجم / 58 كجم	المواصفات: 577 × 234 × 440 مم / 680 × 290 × 460 مم	الوزن القسي: 2.2 لتر / 5 لتر
المحرك الذاتي	الوزن الصافي: 33 كجم / 50 كجم	الطاقة: 5 كيلو واط / 0.7 كيلو واط

نظام التبريد

عدد المكابس: 1	غاز المكابس: R404A
نوع التبريد: تبريد بالهواء	قدرة المكابس: 205 وحدة حرارية بريطانية / ساعة

نظام النقل

المحرك : 370 واط	نوع الفولت الكيرباني: 220 فولت - 50 هرتز / 60 هرتز
------------------	--



Partner

TAIZHOU PASMO FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD

We not only have outstanding customer base, but also grow up rapidly. It needs high quality requirements and bold innovation, to create a high-end ice cream machine brand.



VMCO GULF
شركة الماكينة الآلية

Unified Number: **920007042**

www.vmcogulf.com

info@vmcogulf.com

[@](#) [t](#) [f](#) /vmcogulf

