



Innovative Coffee Machine

مكائن القهوة المتطورة

F2-Plus Coffee Machine

Is fully automatic, and is intended for commercial use, such as restaurants, bakery and breakfast shops, hotels, cafes, catering services, offices, and more.

The "F2" High Level Commercial Coffee Machine is specially designed to make coffee of a similar level to that made by a professional barista..



ماكينة القهوة F2- بلس

آلية بالكامل، ومخصصة للاستخدام التجاري، كالمطاعم، ومحل المخبوزات والإفطار، والفنادق والمقاهي، وخدمات توريد الأطعمة والمكاتب وغيرها.

إن ماكينة القهوة التجارية عالية المستوى "F2" مصممة خصيصًا لصنع قهوة ذات مستوى مماثل للقهوة التي يصنعها باريستا محترف.

الإعدادات Configuration

المعيار اختياري Standard Optional	الإعدادات Configuration
•	إناء ماء بسعة 4 لتر 4L Water Tank
•	إمداد مياه الصنبور Tap Water Supply
•	نظام غلاية مزدوجة Double boiler system
•	نظام مضخة مزدوجة Dual PUMP System
•	مطحنتان Two Grinders
•	وعائان للمسحوق Two Powder hoppers
•	صنبور منفصل للماء الساخن Separate hot water spout
شاشة لمس بالسعة Capacitive Touch screen	إعدادات العرض Display Configuration
10.1" بوصة Lateral جانبي	حجم/شكل شاشة العرض Display Shape
•	تغيير الحليب لمسة واحدة Changing milk with one touch
•	قهوة بالحليب Milk Coffee
أكثر من 30 اختيار options <30	المشروبات المتنوعة Beverage Variety
•	قهوة متلجة Iced Coffee
•	هيكل وعاء تحضير مصنوع من المعدن Metal Brewer Body
•	التنظيف المؤقت لنظام الحليب Milk System Time Clean
•	وعاء تحضير قابلة للتركيب Brewer Removability
•	التنظيف التلقائي لنظام الحليب Milk System Automatic Clean
•	براد بسعة 3,5 لتر ومدفئ أكواب 3.5L Cooler & Cup Warmer
•	ثلاجة بسعة 8 لتر 8L Refrigerator

المميزات الرئيسية Main Features

يوفر الهيكل ووعاء التحضير المعدنيين ضمانًا قويًا بطول العمر والاستقرار المرتفع تحت ظروف التشغيل التجارية.

The metallic body and brewer provide powerful guarantee for long life and high stability under the commercial condition.

نظام سلس لصنع رغوة الحليب الساخن لتحضير رغوة ناعمة وكريمة، كما يمكن تنظيفه بسهولة من خلال آلية التنظيف الذاتي المدمجة في النظام.

Smooth and hot milk frothing system makes the foam very smooth, and it can be easily cleaned by its self-clean mechanism.

شفرات مسطحة مصنوعة من السيراميك، ودورة حياة قادرة على طحن ما يصل إلى 500 كجم، تطحن الحبوب بدقة إلى مسحوق بحجم موحد، وتبرز نكهتها المتفردة.

Ceramic flat-type blades, 500 kg grinding life cycle, accurately grind the beans into unified-size powder, bringing out the unique flavor.

لوحة اللمس مساحتها 10 بوصة سهلة الاستخدام، ومباشرة وكفاء، وتتيح لك تحضير قهوة مناسبة خصيصًا لذوقك بلمسة من أصابعك.

The 10" touch panel is easy to use, direct and efficient, by which customized coffee is just at your fingertips



السعة Capacity: الإنتاج في الساعة بناءً على معيار DIN 18873-2

300 كوب / cups		الإنتاج اليومي الموصى به Advised daily output
مزدوج / Double	فردية / Single	الإنتاج بالساعة Hourly output
210	156	إسبرسو Espresso
150	120	أمريكانو Americano
●	150	كابوتشينو Cappuccino
30L لتر		إنتاج الماء الساخن في الساعة Hourly hot water output
4L لتر		سعة وعاء المياه Water tank capacity
حوالي 2 × 1200 جم Approx. 2* 1200g		سعة وعاء الحبوب Beans hopper capacity
الحليب 600 جم / الشوكولاتة 1000 جم Milk powder 600g/ Chocolate powder 1000g		سعة وعاء المسحوق Powder hopper capacity
حوالي 100 قطعة (كل قطعة وزنها حوالي 10 جم) Approx. 100 Pcs (Base on 10g/Pcs)		سعة وعاء الحبوب المطحونة Grounds container capacity

المواصفات التقنية Technical sheet

220-240V 50\60Hz 2500 - 2900 W	ماكينة القهوة Coffee machine
G3/ 4' قابل للتغيير إلى G3/ 8' الطول: أنبوب معدني 1,5 متر G3/ 4' change into G3/ 8' Length; 1.5M metal tube	مجموعة أنبوب التوصيل Connection tube set
80-600 كيلو باسكال (0.8-6 بار) 80-600KPa (0.8-6 Bar)	مستوى ضغط المياه Water pressure range
34*54*83 سم/سم 34*54*83 cm	أبعاد ماكينة (العرض×العمق×الارتفاع) Coffee machine (W*D*H)
45 كجم/كجم 45 kg	وزن الثلاجة Weight fridge

F11 machine

series are small in size but big on flavor. With their compact size and elegant looks, these machines compliment a variety of environments such as small offices, meeting rooms etc.



ماكينة F11

صغيرة الحجم ولكنها تقدم نكهات رائعة، فحجمها المضغوط وشكلها الأنيق يجعل تلك الماكينات مناسبة جداً لمجموعة متنوعة من البيئات، مثل المكاتب الصغيرة أو غرف الاجتماعات وغيرها.

الإعدادات Configuration

المعيار اختياري Standard Optional	الإعدادات Configuration
•	سعة إناء الماء water Barrel capacity
•	إناء ماء بسعة 2 لتر 2L Water Tank
•	إناء ماء بسعة 8 لتر 8L Water Tank
•	إمداد مياه الصنبور Tap Water Supply
•	الدفع الإلكتروني E-payment
•	نظام إنترنت الأشياء IOT System
•	نظام مضخة مزدوجة Dual PUMP System
شاشة لمس بالسعة Capacitive Touch screen	إعدادات العرض Display Configuration
7.1 بوصة Vertical جانبي	حجم/شكل شاشة العرض Display Shape
•	قهوة بالحليب Milk Coffee
•	اصنع قهوة بنفسك DIY Coffee
أكثر من 20 اختيار >20 options	المشروبات المتنوعة Beverage Variety
•	ماء ساخن Hot Water
•	قهوة مثلجة Iced Coffee
•	التنظيف المؤقت لنظام الحليب Milk System Time Clean
•	التنظيف التلقائي لنظام الحليب Milk System Automatic Clean
•	لون اختياري Optional Color

Main Features المميزات الرئيسية

يوفر الهيكل ووعاء التحضير المعدنيين ضماناً قوياً بطول العمر والاستقرار المرتفع تحت ظروف التشغيل التجارية.

The metallic body and brewer provide powerful guarantee for long life and high stability under the commercial condition.

نظام سلس لصنع رغوة الحليب الساخن لتحضير رغوة ناعمة وكريمة، كما يمكن تنظيفه بسهولة من خلال آلية التنظيف الذاتي المدمجة في النظام.

Smooth and hot milk frothing system makes the foam very smooth, and it can be easily cleaned by its self-clean mechanism.

شفرات مسطحة مصنوعة من السيراميك، ودورة حياة قادرة على طحن ما يصل إلى 500 كجم، تطحن الحبوب بدقة إلى مسحوق بحجم موحد، وتبرز نكهتها المتفردة.

Ceramic flat-type blades, 500 kg grinding life cycle, accurately grind the beans into unified-size powder, bringing out the unique flavor.

لوحة اللمس سهلة الاستخدام، ومباشرة وكفاء، وتتيح لك تحضير قهوة مناسبة خصيصاً لذوقك بلمسة من أصابعك.

The touchpad is easy to use, straightforward and efficient, and allows you to brew coffee tailored to your taste with the touch of your fingers.



المواصفات التقنية Technical sheet

220-240v~50\60Hz 1500-1700W	ماكينة القهوة Coffee machine
حد أقصى 600 كيلو باسكال (6 بار) Max 600Kpa (6Bar)	مجموعة أنبوب التوصيل Connection tube set
G3 / 4' قابل للتغيير إلى G3 / 8' الطول: أنبوب معدني 1,5 متر G3 / 4' change into G3 / 8' Length; 1.5M metal tube	مجموعة أنبوب التوصيل Connection tube set
أبعاد ماكينة القهوة (العرض×العمق×الارتفاع) Coffee machine dimension (W×D×H)	
58×50×30 سم (وعاء الماء الصغير) 58×50×41 سم (وعاء الماء الكبير) 30*50*58cm (Small Water Tank) 41*50*58cm (Big Water Tank)	
إناء الماء الصغير: 15,5 كجم إناء الماء الكبير: 17 كجم Small Water Tank: 15.5kg Big Water Tank: 17kg	الوزن Weight

السعة Capacity: الإنتاج في الساعة بناءً على معيار 2-18873 DIN

100 كوب / cups		الإنتاج اليومي الموصى به Advised daily output
مزدوج / Double	فردية / Single	الإنتاج بالساعة Hourly output
50	70	إسبرسو Espresso
35	50	أمريكانو Americano
50	50	كابتشينو Cappuccino
15L لتر		إنتاج الماء الساخن في الساعة Hourly hot water output
إناء المياه الصغيرة: 2 لتر / إناء المياه الكبير: 8 لتر Small water tank: 2L/Big water tank: 8L		سعة وعاء المياه Water tank capacity
1200 جم/كجم		سعة وعاء الحبوب Beans hopper capacity
حوالي 70 قطعة (كل قطعة وزنها حوالي 10 جم) Approx. 100 Pcs (Base on 10g/Pcs)		سعة وعاء الحبوب المطحونة Grounds container capacity

Coffee Center Machine

CoffeeCenter is applicable to F&B systems, large office space and indoor auto-vending. Equipped with one bean hopper plus 3 powder hoppers as well as and smart sensors, it is a turnkey solution to unmanned scenarios.



ماكينة كوفي سنتر

تتناسب ماكينة الكوفي سينترال على أنظمة المشروبات والمساحات المكتبية الكبيرة والبيع التلقائي الداخلي. وهي مجهزة بقادوس حبوب واحد بالإضافة إلى 3 قواديس مسحوق بالإضافة إلى أجهزة استشعار ذكية، مما يجعلها حلاً جاهزاً للسيناريوهات غير المأهولة.

Main Features المميزات الرئيسية

تعريف الشراب حسب الرغبة Drink definition as your wish

قادوس حبوب واحد وثلاثة قادوس مسحوق، يمكن تخصيص مجموعة متنوعة من الإعدادات، مشروبات وفقاً لاحتياجات الذوق الشخصي.

One bean hopper and three powder hoppers, a variety of settings can be customized, DIY drinks according to personal taste needs.

تصميم الاستشعار الذكي Smart Sensing Design

قدم حلاً كاملاً للسيناريوهات غير المراقبة، واستشعر استهلاك المواد لقادوس الحبوب وقادوس المسحوق، وقم بالصيانة السريعة تلقائياً.

Offer a complete solution for unattended scenarios, sense the material consumption of the bean hopper and powder hoppers, and automatically prompt maintenance.

مستقرة وفعالة Stable and efficient dispense

مضخة مزدوجة بواسطة نظام المسار، مضخة مياه قوية عالية الضغط إيطالية ARS ومضخة معززة بغشاء عالي التدفق، تحقق الإخراج المتزامن للقهوة والماء الساخن، وتوزيع الكوب بكفاءة.

Dual-pump By path system, Italian ARS high-pressure powerful water pump and high-flow diaphragm booster pump, realize the simultaneous output of coffee and hot water, and efficient cup dispense.

IOT capable

البرمجة للإستخدام مع إنترنت الأشياء

يوفر نظام منصة IOT الجديد للعملاء أوضاع تشغيل متنوعة وإدارة التحكم عن بعد والتشغيل الفعال.

The new IOT platform system provides customers with diversified operation modes, remote control management, and efficient operation.

السعة Capacity

200	ينصح بالإنتاج اليومي (أكواب) Advised daily output (cups)
30	إنتاج الماء الساخن كل ساعة (لتر) Hot water hourly output (L)
120	الطاقة الإنتاجية كل ساعة (كأس) Hourly output (cups)

المميزات Features

•	مضخة مزدوجة عن طريق نظام المسار Double-Pump By Path System
•	تفكيك سريع لوعاء التخمير Quick disassembly of brewer
•	منفذ مستقل للمياه الساخنة Independent hot water outlet
•	قهوة على حسب الذوق الشخصي DIY Coffee
•	نقرة واحدة للمسحوق والقهوة One Click Powder and Coffee
•	زجاجات الامتصاص الذاتي للمياه Bottled water self-absorption
•	صنوبر إمدادات المياه Tap water supply
•	التنظيف التلقائي الذكي Intelligent Automatic Cleaning
○	دفع عن طريق الهاتف Mobile payment

المواصفات التقنية Technical sheet

1200*1	سعة قادوس حبوب القهوة Bean hopper capacity (g)
2/1.5*2	سعة قادوس المسحوق Powder hopper capacity (L)
70	صندوق صرف الطحانات Grounds box capacity (g)
10.1"	اتجاه العرض (جانبي) Display orientation (Lateral)
220-240	الفولطية Rated voltage (V)
1950	القوة المصنفة Rated power
50/60	تردد مصنف Rated frequency
37	وزن الآلة Machine weight
37*55.5*68	أبعاد الآلة D*W*H Machine Dimension D*W*H

Milk Cooler

Milk cooling refrigerator for vending coffee machines



ثلاجة طيب

ثلاجة تبريد للحليب المستخدم في مكائن القهوة الخدمة الذاتية

Main Features المميزات الرئيسية

This series refrigeration unit works with a Freon compressor with an evaporator and an internal fan to distribute cold air



وحدة تبريد هذه السلسلة تعمل بضغط - كمبروسور- لغاز الفريون مع مبخر ومروحة داخلية لتوزيع الهواء البارد

Digital display to display the actual temperature inside the cooler



شاشة عرض ديجتال لعرض درجة الحرارة الفعلية داخل المبردة

Control the operation of the lighting inside the cooler and control the degree of its intensity



تحكم بتشغيل الأضواء داخل المبردة والتحكم بدرجة شدتها

Transparent glass door through which the stored products can be seen



باب زجاجي شفاف يمكن من خلاله معرفة المنتجات المحفوظة

Standard digital thermostat for optimal temperature control up to 4°C



ثرموستات رقمي لقياسي للتحكم في درجة الحرارة بشكل مثالي حتى 4 درجة مئوية

Technical sheet المواصفات التقنية

230*390*510 cm /سم	أبعاد الثلاجة (العرض*العمق*الارتفاع) fridge dimensions (W*D*H)
12 kg/كجم	وزن الثلاجة Weight fridge
220-V	فولت Volt
50\60Hz	هرتز Hz
4L لتر	الطاقة الانتاجية production capacity



تخمير مبكر

تتطلب عملية التخمير المثالية لمنع قهوة مثالية:
الضغط والحرارة ودرجة الحرارة والماء



تقديم تجربة القهوة الأكثر متعة للمستهلكين



طحن دقيق و مستقر

يتم تحديد طعم القهوة إلى حد ما من خلال جودة الحبوب
ولكن الطحن غير المناسب يمكن أن يكون مدمراً للنكهات.
نظام الطحن الدقيق والمستقر أمر بالغ الأهمية.



VMCO GULF
شركة الماكينة الآلية

Unified Number: 920007042

www.vmcogulf.com

info@vmcogulf.com

[/vmcogulf](https://www.instagram.com/vmcogulf)